

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>DICEMBRE DE 1825</small>	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA GESTIÓN DE CALIDAD	Código Documento: 040VE0101FE06 Fecha de Emisión: 2022-01-25 Página: 1/1	
		Elaboró: Pilar Muñoz Fecha de elaboración: 2022-01-17	Revisó: Pilar Muñoz Fecha de revisión: 2022-01-17
PROGRAMA CHAGAS AGUDO LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA PRUEBA CONFIRMATORIA - EEID			

EEID _____	CONFIRMACIÓN _____
INSTITUCIÓN - SEDE _____	NIVEL DE ATENCIÓN _____
TELÉFONO - CELULAR _____	DIRECCIÓN _____
MES EVALUADO _____	FECHA DE ENVÍO AAAA-MM-DD _____
BACTERIOLOGA RESPONSABLE _____	CORREO ELECTRONICO _____
NÚMERO DE PACIENTES PROCESADOS CON GOTÁ GRUESA _____	NÚMERO DE LÁMINAS ENVIADAS _____
NÚMERO DE PACIENTES PROCESADOS CON GOTÁ GRUESA POSITIVA _____	NÚMERO DE LÁMINAS POSITIVAS ENVIADAS _____
NÚMERO DE PACIENTES A LOS CUALES SE LES REALIZO SERIADO _____	

CONSECUTIVO SLSP (Uso EXCLUSIVO SLSP)	IDENTIFICACIÓN DE LA LÁMINA	DIAGNÓSTICO				OBSERVACIONES
		*RESULTADO	*FRESCO POR CONCENTRACIÓN (MICROMETODO)	*GOTÁ GRUESA	*FROSTIS DE SANGRE PERIFÉRICA	

* En estas casillas se debe colocar los reportes (EN PALABRAS POSITIVO ó NEGATIVO)
SE RECUERDA ESTE FORMATO NO SE DEBE MODIFICAR

USO EXCLUSIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA	
RECEPCIÓN	APRESTAMIENTO
FECHA DE RECEPCIÓN AAAA-MM-DD: _____	FECHA DE VERIFICACIÓN: _____
HORA DE RECEPCIÓN: _____	NÚMERO DE MUESTRAS: _____
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: _____	NÚMERO DE LÁMINAS ENVIADAS: _____
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS (°C): _____	NOMBRE DE QUIEN REvisa: _____
OBSERVACIONES: _____	